

გამოვიყანოთ

Condoms

კონდომი

SEX



I Love You



AIDS

აღზნათ იყრი, რომ დღესდღეობით საქართველოში  
საკმაოდ გავრწყელებულია სქესობრივი გზით  
გადამდებნი ინფექციები და აივ/შიფსნი. მათგან თავის  
დაარვის ერთ-ერთი საშუალება, უსაფრთხო  
სქესობრივი ურთიერთობებია.

არ ენდობნი სქესობრივ პარტნიორს?

შემთხვევითი სქესობრივი კონტაქტები გაქვს?

გამოიყენე კონდომი!

დღესდღეობით ეს საკითხი შეიძლება შენში  
უსერსულოზნასა და უსნიამოვნო განწყობას  
ინვეფდეს. ნაიკითხე ეს საინფორმაციო ზროშურა.  
იგი საშუალებას მოგცემს თავიდან აიცილო  
არყოფნით გამონვეული სარისკო ქრევა და  
საფრთხე.

შესაძლებელია დამატებითი კითხვების  
დაკმაყოფილების სურვილიერ გავიჩნდეს.

ამისათვის აკრიფე ტელეფონის ნომერი:

თბილისი - 25 18 19

ზაფხუმი - 7 42 13

წყნტრის "თანდგომა" კონსულტანტები უპასუხოდ  
არ დატოვებენ შენს შეკითხვებს.

**გახსოვდეს: ყოველი ზარი ანონიმიური და უფასოა.**

*რა თქმა უნდა, მე ვიცი, როგორ გამოვიყენო კონდომი. ყოველ შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, რომ გამოვიყენებ. ბოლოს და ბოლოს, რაიმეს მოვახერხებ. . .*

გიორგი 20 წლის

ბევრი იცი კონდომის (პრეზერვატივის) შესახებ? თუ გგონია, რომ ყველაფერი იცი, მინც წაიკითხე, შეიძლება რაიმე ახალიც აღმოაჩინო. თუ კი ძირითადი ცოდნა გაქვს და უფრო მეტის გაგების სურვილი გაგინდა, ეს ბროშურა დიდ დახმარებას გაგიწევს.

„უსაფრთხო სექსი„, დღევანდელ დღეს ის ფრაზაა, რომელსაც ნაკლებ რისკთან დაკავშირებული სქესობრივი ურთიერთობების აღსანიშნავად იყენებენ. ნაკლები რისკი კი, თავის მხრივ, გულისხმობს, რომ შენ ან შენი პარტნიორი დაცულნი ხართ არასასურველი ფეხმძიმობისაგან და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისაგან.

არსებობს სექსუალური სიამოვნების მიღების მრავალი საშუალება, მაგრამ თუ თქვენ გადაწყვეტით, განახორციელოთ სქესობრივი კავშირი, თავდაცვის საუკეთესო საშუალებებია:

- ერთგული პარტნიორობა
- კონდომის (პრეზერვატივის) გამოყენება.

## **გამოვიყენოთ კონდომი**

გრძნობ უხერხულობას კონდომთან დაკავშირებით?

თუ შენ გუუხერხულება კონდომის (პრეზერვატივის) ყიდვა, გამოყენება ან მის შესახებ ლაპარაკი, იცოდე, რომ მართო შენ არ ხარ ასე. მიუხედავად იმისა, რომ კონდომის (პრეზერვატივის) შესახებ საუბრობენ ტელევიზიით, წერენ ჟურნალებში, მინც მიუხედავად იმისა, რომ სექსი ძალიან პიროვნულია და შესაძლოა უხერხული სასაუბრო, არ უნდა

დაუშვა არასასურველი ფეხმძიმობის ან დაინფიცირების რისკი. თუ აპირებ ვინმესთან სქესობრივი კავშირის დამყარებას, რატომაც არ უნდა ისაუბრო გულახდილად თავდაცვის შესახებ?

თუ შენ გიმნელებს ამ საკითხის წამოჭრა, შეიძლება დატოვო გადაშლილი ჟურნალი იმ გვერდზე, რომელზეც მოთხრობილია კონდომის (პრეზერვატივის) შესახებ ან დალო ეს ბროშურა იმ ადგილას, სადაც შენი პარტნიორი მას ადვილად დაინახავს. ეს საკმაოდ კარგი გზაა მასზე საუბრის დასაწყებად.

რაც შეეხება კონდომის (პრეზერვატივის) ყიდვის უხერხულობას, მისი გამყიდველები ნაკლებად ინტერესდებიან იმით, ვინაა და რას აკეთებს მისი მყიდველი. ისინი ყიდიან ასობით ცალს და არ აპირებენ არანაირი უხერხული შეკითხვის დასმას.

## **მამაკაცი და კონდომი**

თუ შენ არ მოგწონს კონდომის (პრეზერვატივის) გამოყენების იდეა, იფიქრე იმაზეც, თუ რა სარგებლობის მოტანა შეუძლია მას. შენ მოგეზუელი დარჩები კონდომის (პრეზერვატივის) გამოყენების გამო, რადგანაც:

- არ უნდა იდარლო იმაზე, ღებულობს თუ არა შენი პარტნიორი ჩასახვის საწინააღმდეგო აბებს;
- კონდომის (პრეზერვატივის) საცხი ქმნის სისველეს, რაც აადვილებს სქესობრივ აქტს;

- კონდომი (პრეზერვატივი) გვიცავს სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისაგან, მათ შორის აივ/შიდსისაგან;
- კონდომი (პრეზერვატივი) შეიძლება დაეხმაროს იმ მამაკაცს, რომელსაც აქვს ნაადრევი ეაკულაცია (სპერმის გამოყოფა).

## ქალი და კონდომი

შენ მოგებუდი დარჩები კონდომის (პრეზერვატივის) გამოყენებით, რადგანაც:

- ▶ შენ იზიარებ შობადობაზე კონტროლის პასუხისმგებლობას;
- ▶ კონდომის (პრეზერვატივის) გამოყენებას არა აქვს გვერდითი მოვლენები;
- ▶ კონდომი (პრეზერვატივი) არ ახდენს ზეგავლენას შენი ორგანიზმის ფუნქციონირებაზე, მაგალითად, შენს მენსტრუაციაზე;
- ▶ ის შესანიშნავი თავდაცვის საშუალებაა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისაგან, აივ/შიდსის ჩათვლით;
- ▶ კონდომის (პრეზერვატივის) გამოყენება ამცირებს საშიფლოსნოს ყელის კიბოს განვითარების რისკს;
- ▶ კონდომის (პრეზერვატივის) საცხი ჰმატებს სასქესო ორგანოებს დამატებით სისველეს და ამით სქესობრივ კავშირს უფრო აადვილებს.

## 7 მიჯაჭვი კონდომის გამოსაყენებლად

- 1.** კონდომი (პრეზერვატივი) არასასურველი ორსულობისაგან თავის დაცვის საიმელო მეთოდია, როცა მას სწორად იყენებენ.
- 2.** კონდომის (პრეზერვატივის) გამოყენებას არ ახლავს გვერდითი მოვლენები.
- 3.** კონდომის (პრეზერვატივის) გამოყენება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ამის საჭიროება არსებობს, განსხვავებით სხვა კონტრაცეპტივებისაგან, რომელთა გამოყენება ხანგრძლივ ან ყოველდღიურ ხასიათს ატარებს.
- 4.** კონდომი (პრეზერვატივი) ზეგავლენას არ ახდენს ქალის ორგანიზმის ფუნქციონირებაზე.
- 5.** კონდომის (პრეზერვატივის) შექმნა შეიძლება ადვილად და არ საჭიროებს რეცეპტსა და ექიმთან ვიზიტს.
- 6.** კონდომი (პრეზერვატივი) ხელს უშლის სქესობრივი გზით გადადები ინფექციების და აივ/შიდსის გავრცელებას.
- 7.** კონდომი (პრეზერვატივი) გვეხმარება საშვილოსნოს ყელის კიბოსაგან თავდაცვაში.

## აქოქოლი და სემსი

მრავალი ჩვენგანი ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ყოფილა ნასვამი. დიდი რაოდენობით ალკოჰოლის მიღებასთან დაკავშირებით პრობლემა ისაა, რომ ამ დროს ადვილია კონტროლის დაკარგვა. ეცადე, არ დაამყარო სქესობრივი კავშირი მაშინ, როცა ნასვამი ხარ, რადგანაც:

- ▶ სასმელი გავლენას ახდენს შენი განსჯის უნარზე. სანამ შენი და შენი ნაცნობის ურთიერთობა ინტიმურ სიხალოვეში გადავა, დაფიქრდი, ნამდვილად გინდა თუ არა მასთან სქესობრივი კავშირი;
- ▶ სიმთვრალეში ძალიან ადვილია, რომ დაგავიწყდეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორცაა კონდომის (პრეზერვატივის) გამოყენება.

### **როგორ ვუთხრა პარტნიორს, რომ გვინდა გამოვიყენოთ კონდომი**

„რატომ არ ვიყენებთ კონდომს?,“

„შევიძლია მომეხმარო და მე გაჩვენებ, როგორ კეთდება ეს.“

„მე ვიცი, რომ შენ არ ხმარობ აბებს. მოდი, გამოვიყენოთ კონდომი.“

„მე არ ვიყენებ აბებს. შევიძლია გამოვიყენოთ კონდომი?,“

„უარვია არა, რომ კონდომი ვიყიდე?,“

„უსაფრთხოდ ვივრძნობ თავს, თუ კონდომს გამოვიყენებთ.“

„თუ შენ უარს ამბობ კონდომის გამოყენებაზე, მე ჩავთვლი, რომ შენ არ ზრუნავ ჩემზე.“

## როგორ გამოვიყენოთ კონდომი

კონდომის (პრეზერვატივის) სწორად გამოყენება ძალიან ადვილია, თუ შენ გაითვალისწინებ რამდენიმე სახელმძღვანელო პრინციპს. იმდენად, რამდენადაც საუკეთესო თავდაცვისათვის ამის სწორად გაკეთება მნიშვნელოვანია, რატომაც არ მივმართოთ პრაქტიკას? გამოყავი დრო, რომ შეათვალეო და შეეხო მას, სანამ გამოიყენებდე. შენ შეგიძლია ასევე ივარჯიშო მის მორგებაში, იმისათვის, რათა დარწმუნდე, რომ სწორად აკეთებთ ამას.

1. შეამოწმე ვარგისიანობის ვადა. არ გამოიყენო ვადაგასული კონდომი.
2. დაიცავი კონდომის შენახვის პირობები: მთარიდე მზის სხივებს და სინესტეს.


3. მოხიე პაკეტის მცირე ნაწილი და ეცადე, რომ კონდომი არ დაიხეს შიგნიდან, შემდეგ ფრთხილად გამოაცურე



პაკეტიდან და თვალყური ადევნე, რომ ფრჩხილებმა ან სამკაულმა არ დააზიანოს ის.

4. კონდომის მორგება ხდება ერეგირებულ (გამაგრებულ) სასქესო ორგანოზე. ასევე, შენ უნდა





მოირგო კონდომი მანამ, სანამ მოხდება სასქესო ორგანოების შეხება. ძალზე მნიშვნელოვანია სწორად გაიშლოს (გაიხსნას)

კონდომი. დაიჭირე მისი დახურული ნაწილი და მოუჭირე წვერზე ხელი ისე, რომ ჰაერი არ დარჩეს შიგნით. მეორე ხელით ფრთხილად მოარგე კონდომი სასქესო ასოს მთელ სიგრძეზე ისე, რომ ხელი არ გაუშვა წვერს.



- სქესობრივი ურთიერთობის დროს ყურადღება მიაქციე, რომ კონდომი არ ჩამოცურდეს. ზოგიერთი პოზა იწვევს ხანდახან მის დახვევას. ამ შემთხვევაში კვლავ გაასწორე კონდომი სასქესო ორგანოზე.
- აუცილებელია, რომ მამაკაცმა კონდომი მოიხსნას ორგანიზმის შემდეგ, რადგანაც სასქესო ასო საკმაოდ სწრაფად რბილდება და შესაძლებელია, რომ სპერმამ კონდომიდან გამოუხოს. მოხსნის დროს ხელი არ გაუშვათ კონდომის ფუძეს, რათა არ დაიღვაროს სპერმა. არ დაგავიწყდეს, რომ მოაშორე სასქესო ასო და კონდომი ქალის სხეულს.



7. ვაკვანძე ან შეახვიე კონდომი და გადააგდე სანაგვე ყუთში.



8. დამისსოვრე: თუ შენ კვლავ განახორციელებ სქესობრივ კავშირს, გამოიყენე ახალი კონდომი.
9. თუ შენ აპირებ, რომ გამოიყენო საცხები ან უელე სქესობრივი კავშირის დროს, გამოიყენე მხოლოდ წყალზე დამზადებული ან სპეციალური საცხი. ვაზელინმა ან ზეთმა შესაძლოა დააზიანოს კონდომი.

*„პირველად სქესობრივი კავშირი დავამყარე, როდესაც 17 წლის ვიყავი. არც მე, არც ჩემმა პარტნიორმა ფაქტიურად არ ვიცოდით, რას ვაკეთებდით. ჩვენ მაშინ არ ვიყენებდით კონდომს და დაახლოებით ორი თვე დამჭირდა, რომ მომეკრიბა გამბედაობა და გამომიყენებინა ის. კარგი იქნებოდა, რომ ამ თემაზე ადრე გველაპარაკა. ეს ჩვენს ურთიერთობას უფრო მშვიდსა და ბევრად უსაფრთხოს გახდიდა“.*

*გონა 20 წლის*

## საგანგებო ანუ აქტის უმძღვომი კონტრაქტაცია

### გადაუდებელი კონტრაქტაცია

თუ გქონდა სქესობრივი კონტაქტი, ან შეცდომა დაუშვი კონტრაქტაციის (ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალების) გამოყენებისას და თვლი, რომ გაქვს არასასურველი ორსულობის რისკი, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმ-სპეციალისტს.

▶ არსებობს გადაუდებელი კონტრაქტაციის ორი მეთოდი:

1. გარკვეული დოზის აბების ორჯერადი მიღება.

(გამოიყენება სქესობრივი კავშირიდან 3 დღის ანუ 72 საათის განმავლობაში)

2. საშვილოსნოსშიდა საშუალების ჩადგმა (გამოიყენება სქესობრივი კავშირიდან 5 დღის განმავლობაში)

▶ გადაუდებელი კონტრაქტაცია შერჩეულ უნდა იქნეს აუცილებლად ექიმი-სპეციალისტის მიერ.

ე.წ. „აქტის უმძღვომი კონტრაქტაცია“ შეიძლება გამოიყენოთ მხოლოდ და მხოლოდ საგანგებო თავდაცვის მიზნით და არა როგორც რეგულარული კონტრაქტაციები.

## მითაზი და ფაქტაზი

კონდომის (პრეზერვატივის) შესახებ ბევრი არასწორი შეხედულება არსებობს. ამბობენ, რომ:

**მითი** - კონდომის გამოყენება მსგავსია „სკექსისა კალშით, ან შხაპის მიღებისა საწვიმარი ლაბადით.

**ფაქტი** - ამას ის ამბობს, ვისაც არც კი გამოუცდია კონდომი. ეს რომ მართალი იყოს, მაშინ როგორ ავხსნიდით, რომ დღეს მილიონობით წველი იყენებს კონდომის?

**მითი** - ბევრი კონდომი იხევა.

**ფაქტი** - კონდომის ეფექტურობა აღწევს 98%, თუ მას გამოიყენებთ ფრთხილად და ინსტრუქციის დაცვით.

**მითი** - კონდომს მხოლოდ ის იყენებს, ვისაც დაინფიცირების ეშინია.

**ფაქტი** - კონდომი არის არა მარტო სევი-საგან, არამედ არასასურველი ორსულობისგან თავის დაცვის ეფექტური საშუალება. გარდა ამისა, მართებულია, რომ ადამიანს დაინფიცირება არ სურდეს.



**მითი** - კონდომს ყიდულობენ მხოლოდ მამაკაცები.

**ფაქტი** - მართალია, უამრავი კონდომია ნაყიდი მამაკაცების მიერ, მაგრამ უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ქალების რაოდენობა, რომლებიც ყიდულობენ კონდომს, 2-ჯერ გაიზარდა. ზოგიერთ ქვეყანაში მას ქალები უფრო ხშირად ყიდულობენ.

**მითი** - რადგანაც ყველა კონდომი ერთი ზომისაა, მისი მორგება ყველა მამაკაცს არ შეუძლია.

**ფაქტი** - კონდომები შესაძლოა მართლაც ერთი ზომის იყოს, მაგრამ ის ყველა მამაკაცს მოერგება, ვინაიდან შეიძლება გაიწელოს.

## რწმუნად დაზიანების რისკით კონდომის შესახებ

- ▶ ისწავლე, როგორ მოირგო და მოიხსნა ის მანამ, სანამ მას პირველად გამოიყენებ;
- ▶ ისაუბრე კონდომის (პრეზერვატივის) შესახებ შენს პარტნიორთან სქესობრივი კავშირის დამყარებამდე;
- ▶ ყოველთვის ხელთ გქონდეს კონდომი (პრეზერვატივი);
- ▶ შეამოწმე კონდომის (პრეზერვატივის) ვარჯისიანობის ვადა;
- ▶ გამოსცადე სხვადასხვა ტიპის კონდომი (პრეზერვატივი) და აღმოაჩინე შენი და შენი პარტნიორისათვის ყველაზე უკეთესი;
- ▶ ეცადე, არ დააზიანო კონდომი (პრეზერვატივი) სამკაულებით ან ფრჩხილით;
- ▶ გახადეთ კონდომი (პრეზერვატივი) თქვენი სქესობრივი ურთიერთობის ნაწილი.

*დედაჩემმა ჩემს უჯრაში კონდომის პაკეტი აღმოაჩინა, როცა 16 წლის ვიყავი, მეგონა, ამ ფაქტის გამო ის შოკირებული იქნებოდა. ჩემდა ვასაკვირად, მან მითხრა, რომ მოხარულია, რომ მე პასუხისმგებლობით ვუდგები სქესობრივ ურთიერთობას.*

ლაშა 17 წლის

რაკი ამ გვერდამდე მოხვედი, იმედია ბოლომდე  
გაუყვანი ჩვენს მიერ მონოღეზულ ინფორმაციას.  
გაგიჩნდა რაიმე დამატებითი შეკითხვები?  
არ მოგერიდოს, აკრიფე ტელეფონის ნომერი  
თბილისი - 25 18 19

ბათუმი - 7 42 13

და გიპასუხებენ: **"თანადგომა გისმენთ"**

საუკეთესო სურვილებით  
ქვემოთ "თანადგომა"

კონსულტაციებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ:

საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური  
ცენტრი "თანადგომა"

თბილისი  
ტელ.: 25 18 19

ბათუმი  
ტელ.: 7 42 13

ვებ-გვერდი: [www.tanadgoma.ge](http://www.tanadgoma.ge)

კონსულტაციები უფასოდ და ანონიმურად

